NEUES DESIGN
INTERGRIERTES BLUETOOTH MODUL
OPTIMIERTE BEDIENBARKEIT
POWER LED-BELEUCHTUNG
OPTIMIERTE SCHNITTSTELLEN

BERNER TORANTRIEBE

Die neue Garagentorantriebsserie.
Markant. Unverwechselbar. Typisch Berner.

In Bewegung. Neu definiert.

REDUZIEREN
KOMPENSIEREN
CO_2
NEUTRAL
ZERTIFIZIERT

www.berner-torantriebe.eu

BERNER TORANTRIEBE

- ZUVERLÄSSIGKEIT & QUALITÄT
- KOMFORT & SICHERHEIT
- TÜV-ZERTIFIZIERT
- STEUERBAR PER APP
- KLUGE ENTSCHEIDUNG
- NACHHALTIGE PRODUKTE

Emotionen pur. Das ist Berner.

„Das ist ein solides Produkt – das hält Jahre“

„Ich kann meinem neuen Antrieb voll vertrauen“

„Ich muss nie wieder aussteigen, um das Tor zu öffnen“

„Ich habe eine gute Wahl getroffen“

„Das macht mein Zuhause moderner und wertiger“

„Jetzt habe ich ein Problem weniger“

1

2

Zuverlässigkeit und Qualität. Konsequent seit über 60 Jahren.

Unsere Produkte stehen für hochwertige Materialien und moderne Technik.

Der leise, kraftvolle Motor garantiert für eine komfortable und zuverlässige Nutzung.

Die Berner Markenqualität schafft Vertrauen und sorgt für ein gutes Gefühl bei der Entscheidung.

Komfort und Sicherheit – Effektiver Einbruchschutz und sensitive Hinderniserkennung

Ein moderner Garagentorantrieb bietet mehr als Sicherheit und Schutz vor Wind und Wetter: Er sorgt für Komfort, erkennt Hindernisse zuverlässig und schützt die Garage effektiv vor Einbruch. Das gibt mir ein gutes Gefühl und macht das Zuhause ein Stück sicherer.

Kluge Entscheidung. Zertifizierte Sicherheit.

Schon beim Kauf wird klar: Die Entscheidung war richtig. Das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, die Qualität überzeugt und die Installation ist schnell und unkompliziert – unterstützt durch einen kompetenten Ansprechpartner.

Unser Berner Antrieb ist TÜV zertifiziert und nach Euro-Norm DIN EN 13241-1 hinsichtlich der dynamischen und statischen Schließkräfte an den Haupt- und Nebenschließkanten geprüft. Sicherheit hat oberste Priorität.

Steuerbar per App und integrierbar in Smart-Home-Systeme

Ein automatisiertes Garagentor sorgt für einen modernen Gesamteindruck und unterstreicht technischen Fortschritt. Besonders durch App-Steuerung, sicheres Funksystem oder Smart-Home-Integration wird komfortables und sicheres Wohnen deutlich.

Langlebige und nachhaltige Produkte

Energiebewusstsein fängt im Kleinen an. Und da ist es ein gutes Gefühl zu wissen, dass der Antrieb, den man gekauft hat, nicht nur die momentanen Öko-Richtlinien erfüllt, sondern darüber hinaus wirklich energiesparend arbeitet und CO2-neutral hergestellt wird.

Auf neue Art bewegen – kompromisslos effizient

Die neue Garagentorantriebsserie aus dem Hause Berner ist die Summe aller bisherigen Garagentorantriebe. Jeder Berner Antrieb sorgt für perfekte Bewegung. Keine Kompromisse, sondern Sicherheit und Komfort in allen Lagen. Unsere neuen Garagentorantriebe verbinden das Beste eines jeden Berner Antriebs mit den neuesten und innovativsten Entwicklungen.

Das Design

Die markante, konsequente Formensprache der neuen Berner Antriebsserie besticht äußerlich durch ihr unverwechselbares Erscheinungsbild und den stufenweise einstellbaren hellen LED-Rahmen, der in den Antrieb integriert ist. Einfache Bedienbarkeit, digitale Vernetzung und erweiterte Anschlussmöglichkeiten sind die Schlüsselmerkmale der neuen Berner Antriebe.

Die Handhabung

Benutzerfreundlichkeit und Sicherheit stehen im Fokus: Die neue Antriebsserie bietet eine 7-Segment-Anzeige, außenliegende Bedientasten und eine Abdeckkappe als Schutz. Dank integrierter Bluetooth-Schnittstelle lassen sich Menüführung, Programmierung und Updates bequem per App und Smartphone steuern. Die Serie setzt Maßstäbe für digitale Konnektivität und einfache Bedienung.

Das Antriebskonzept

Die neuen Garagentorantriebe bieten dank erweiterter Schnittstellen jetzt noch mehr Komfort: Sie können per Smartphone gesteuert, in Smart Home Systeme integriert und einfach mit externen Modulen wie Licht- oder Ampelsteuerung verbunden werden. So wird Ihr Garagentor moderner, sicherer und flexibler bedienbar.

Die Antriebe GA205 & GA405: Mehr als Sie erwarten

Die Antriebsserie GA setzt auf Kontinuität bei Sicherheit, Komfort und Nachhaltigkeit. Diese Werte machen einen Berner Antrieb aus, der damals und heute in Deutschland hergestellt wird.

Sicher ist besser

Die Berner Antriebsserie GA bleibt ihren Stärken treu: Intelligente Abschaltautomatik schützt Personen und Fahrzeuge, mechanischer Einbruchsschutz verhindert das Aufhebeln des Tors. Die Serie wurde umfassend getestet und ist TÜV-zertifiziert.

Überzeugender Komfort

Komfort und Sicherheit sind bei Berner untrennbar. Die Antriebe überzeugen durch Zuverlässigkeit, leisen Betrieb und eine innovative Führungstechnik, die wartungsarm ist und den Alltag erleichtert. Das und vieles mehr machen die Berner Antriebe zu den komfortabelsten und langlebigsten Lösungen auf dem Markt.

Effizient nachhaltig

Berner Antriebe stehen für minimalen Energieverbrauch (Stand by 0,8 W), hohe Langlebigkeit und eine 5-jährige Garantie auf elektronische Teile – das spricht für geringen Wartungsaufwand und langfristige Kosteneinsparungen.

Handsender BDS240, 4 Kanal, bidirektional

GA205
GA405

Der Garagentor-Antrieb
GA205

- Geeignet für Garagen mit bis zu 6 Einstellplätzen
- Maximale Zug- /Druckkraft 750 N
- Torgröße bis 12 m²
- Öffnungsgeschwindigkeit max. 220 mm/Sek.
- Zyklenzahl 10/25 pro Std./Tag
- 0,8 W im Standby-Betrieb

Der Garagentor-Antrieb
GA405

- Geeignet für Garagen mit bis zu 25 Einstellplätzen
- Maximale Zug- /Druckkraft 1000 N
- Torgröße bis 15 m²
- Öffnungsgeschwindigkeit max. 220 mm/Sek.
- Zyklenzahl 10/100 pro Std./Tag
- 0,8 W im Standby-Betrieb

Die Antriebe GA105 & GA106: Intuitiv, schnell, energiesparend.

Die beiden neuen Modelle GA105 und GA106 erfüllen nicht nur die aktuellen Anforderungen der Ökodesign-Verordnung, sondern bringen eine ganze Reihe von Weiterentwicklungen und Innovationen mit, die Garagen smarter und effizienter machen. Die Antriebe sind, für optimale Funktion, umfassend getestet und TÜV-zertifiziert.

Was ist anders?

Stärke: Die neuen innovativen Antriebe bewegen schnell und zuverlässig selbst größere und schwerere Garagentore.

Modernes Design: Der neue Look fügt sich nahtlos in das Erscheinungsbild Ihrer Garage ein und vereint Ästhetik und Funktionalität.

Integriertes LED-Licht: Für eine klare und energieeffiziente Beleuchtung Ihrer Garage – besonders praktisch in den Abendstunden.

Ökodesign-konform: Unsere Modelle erfüllen alle aktuellen Umweltrichtlinien und sparen Energie, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen.

7-Segment-Anzeige: Für eine einfache und intuitive Bedienung sowie Statusanzeige.

Praktische Öffnungsklappe: Erleichtert die Inbetriebnahme sowie Änderungen als auch Anpassungen – schnell und unkompliziert

Handsender BHS240, 4 Kanal, unidirektional

Der Garagentor-Antrieb
GA105

Geeignet für Garagen mit bis zu 2 Einstellplätzen

Maximale Zug- /Druckkraft 700 N

Torgröße bis 11 m²

Öffnungsgeschwindigkeit max. 200 mm/Sek.

Zyklenzahl 5/12 pro Std./Tag

0,6 W im Standby-Betrieb

Der Garagentor-Antrieb
GA106

Geeignet für Garagen mit bis zu 4 Einstellplätzen

Maximale Zug- /Druckkraft 900 N

Torgröße bis 14 m²

Öffnungsgeschwindigkeit max. 200 mm/Sek.

Zyklenzahl 8/20 pro Std./Tag

0,6 W im Standby-Betrieb

GA105
GA106

Der bewährte Antrieb: GA101
Kein Stromanschluss? Kein Problem.

Manchmal kann man das Rad nicht neu erfinden.

Der bewährte GA101 Akku-/Solarantrieb bietet eine zuverlässige Lösung für das automatische Öffnen und Schließen von Garagen und Garagenhöfen ohne Stromanschluss. Die Bedienung erfolgt komfortabel per Knopfdruck und umfasst sämtliche Komfort- sowie Sicherheitsmerkmale.

Der Akku kann entweder über das mitgelieferte Netzteil an einer Steckdose geladen werden oder alternativ die durch ein optionales Solarpaneel erzeugte Lichtenergie speichern. Dank des fünf Meter langen Verbindungskabels lässt sich der Akku flexibel an Wand, Decke oder Boden montieren. Eine spezielle Halterung sowie das gesamte benötigte Montagematerial sind im Lieferumfang enthalten.

GA101

Der Garagentor-Antrieb
GA101 Akku/Solar

Geeignet für Garagen mit einem Einstellplatz

Maximale Zug- /Druckkraft 400 N

Torgröße bis 7 m²

40 Tage Nutzungsdauer bei 4 Torzyklen pro Tag (20 Grad Umgebungstemperatur)

Der Akku
24 V 10 Ah

Gewicht: 8,8 kg
Abmessungen: 330 x 220 x 115 mm
2 Jahre Garantie

Das Solarpaneel
24 V 10 W

Abmessungen: 370 (B) x 350 (H) mm

Welcher Antrieb passt zu mir?

Viele Möglichkeiten machen die Entscheidung schwer.
Damit Ihre Entscheidung immer die Richtige ist, hier ein kompakter Leitfaden.

	GA205	GA405	GA105	GA106	GA101
Max. Zug- und Druckkraft	750 N	1000 N	700 N	900 N	400 N
Max. Torfläche	12 m²	15 m²	11 m²	14 m²	7 m²
Max. Öffnungs-geschwindigkeit	220 mm/Sek.	220 mm/Sek.	200 mm/Sek.	200 mm/Sek.	130 mm/Sek.
Zyklen pro Tag	25	100	12	20	4
Bluetooth onboard	ja	ja	nein	nein	nein
Stellplätze	6	25	2	4	1
Standby-Betrieb	0,8 W	0,8 W	0,6 W	0,6 W	–
Automatischer Zulauf	ja*	ja*	ja*	ja*	
HCP-Bus Schnittstelle	ja	ja	nein	nein	nein
Funk: Unidirektional Bidirektional	Unidirektional oder Bidirektional	Unidirektional oder Bidirektional	Unidirektional	Unidirektional	Unidirektional
Beleuchtung	Integriert, Lichtzeit einstellbar, max. 300 Sek.	Integriert, Lichtzeit einstellbar, max. 300 Sek.	Integriert, Lichtzeit 180 Sek.	Integriert, Lichtzeit 180 Sek.	Integriert, Lichtzeit 30 Sek.
Einstellbare Definierte Richtungswahl	ja	ja	nein	nein	nein

*Nur mit angeschlossener Lichtschranke zulässig/möglich

Das Zubehör - Ihre Wünsche zählen

1-KANAL HANDSENDER
2-KANAL HANDSENDER MIT STATUSABFRAGE
4-KANAL HANDSENDER MIT STATUSABFRAGE
FUNK-CODETASTER MIT FOLIENTASTATUR
FUNK-CODETASTER MIT EDELSTAHLTASTATUR
FUNK-INNENTASTER 2-K
FUNK-INNENTASTER 6-K MIT STATUSABFRAGE

Perfekte Kompatibilität: Das Zubehör passt exakt zur neuen Antriebsgeneration und ist mit allen Berner Produkten kompatibel.

Design und Funktion: Modernes, kompaktes Design, ergonomische Tasten und praktische Statusabfrage machen die Handsender besonders nutzerfreundlich.

BiSure Funksystem: Serienmäßig integriert für erhöhte Sicherheit. Vernetzbar mit sämtlichen Antrieben, Empfängern und Bedienelementen. Torzustandsabfrage jederzeit möglich.

Langlebigkeit: Zwei leicht austauschbare Knopfbatterien sorgen für lange Betriebsdauer.

Zubehör-Highlights: Sonnenblendenclip, Wandhalterung und Schlüsselring weiterhin verfügbar.

Handsender

Die 1-, 2- und 4-Kanal-Handsender BDS210, BDS220 und BDS240 sind besonders sicher und verfügen über ein bidirektionales Verschlüsselungsverfahren (BiSure). Die BiSure-Technik ermöglicht auch die Torzustandsabfrage per Knopfdruck (BDS220 und BDS240).

Handsender bidirektional, 1-Kanal

BDS210 mit LED, zur Vermeidung von Fehlsteuerungen, Batterie 2 Stück LR44, inkl. Ringöse

Handsender bidirektional, 2 bzw. 4-Kanal

BDS220 und BDS240 mit LED und integrierter Torzustandsabfrage via Tastenkombination mit LED-Rückmeldung, ob das Tor geschlossen oder geöffnet ist, Batterie 2 Stück LR44 inkl. Ringöse

Funk-Codetaster 10-Kanal, beleuchtet

BDS691/BDS691-W, IP54, mit Edelstahltastatur, Gehäuse weiss oder schwarz, Batterie 2 Stück AAA, 1,5 V

Funk-Innentaster 2-Kanal

BDS624/BDS624-W, Gehäuse weiss oder schwarz, Batterie 2 Stück AAA, 1,5 V

Funk-Codetaster 10-Kanal, beleuchtet

BDS690, IP54, mit Folientastatur, Gehäuse schwarz, Batterie 2 Stück AAA, 1,5 V

Funk-Innentaster 6-Kanal

BDS664/BDS664-W mit Statusanzeige, Gehäuse weiss oder schwarz, Batterie 2 Stück AAA, 1,5 V

Technische Daten

Zug- und Druckkraft
GA105 max. 700 N
GA106 max. 900 N
GA205 max. 750 N
GA405 max. 1000 N
GA101 Akku/Solar max. 400 N

Zyklenzahl
GA105 max. Zyklen 5/12 (Std./Tag)
GA106 max. Zyklen 8/20 (Std./Tag)
GA205 max. Zyklen 10/25 (Std./Tag)
GA405 max. Zyklen 10/100 (Std./Tag)
GA101 Akku/Solar max. 4 (Tag)

Motor
Gleichstrommotor mit Hallsensor

GA205 und GA405
Fernsteuerung
- 868 MHz bidirektional
- aufsteckbarer Funkempfänger selbstlernend, 4-Kanal BDF140-5
- Max. 120 verschiedene Sendecodes programmierbar
- 4-Kanal Handsender BDS240 mit Torzustandsanzeige

Neue Sonderfunktionen
- Im Gehäusedeckel integrierte Power-LED- Beleuchtung, schwenkbar für ungeblendetes Arbeiten
- 7 Segmentanzeige von außen einsehbar mit Bedientasten
- Schnittstelle für Softwareupdate
- Integriertes Blutooth Modul
- HCP-Schnittstelle für den Anschluss von Zusatzmodulen wie z. B. Homematic-Gateway, KNX-Gateway, Klimasensor usw.

Bewährte Sonderfunktionen
- Soft-Start und Soft-Stop in allen Torlagen
- Zwei frei programmierbare Öffnungshöhen (Lüften, Teil-Öffnung)
- Auswertung für optosensorische Kontaktleiste
- Anwählbarer automatischer Zulauf (10-240 Sek.)
- Vorwarnung (3-60 Sek.) in Auf- und Zurichtung getrennt einstellbar
- Laufgeschwindigkeit für Auf- und Zurichtung getrennt einstellbar
- Softlaufgeschwindigkeit für Auf- und Zurichtung getrennt einstellbar
- Optionsrelais potentialfrei, Funktion anwählbar für Warnleuchte, externe Lichtansteuerung, Tor-Zu- Anzeige, Tor-Auf-Anzeige, Anzeige Teilöffnung, Wischsignal bei Befehlseingang, Meldung Störung oder Meldung Wartungsintervall erreicht
- Definierte Richtungsansteuerung
- Eingang für externe Befehlsgeräte (Schlüsseltaster, Drucktaster o.ä.)
- Stop-Eingang (Not-Halt, Schlupftüre)
- 2-Draht-Technik möglich
- Lichtschrankenanschluss
- Anwählbarer Softlauf für Kipp- und Sektionaltore
- Lichtschrankenanschluss für Kontakt- oder 2-Draht-Lichtschranke
- Lichtschranke ausblendbar
- Auswertung für Sicherheitskontakt-leiste mit 8,2 kOhm Widerstand oder Optosensor
- Externes Licht über separaten Funkkanal unabhängig anwählbar
- HCP-Schnittstelle für den Anschluss von Zusatzmodulen wie z. B. Homematic-Gateway, KNX-Gateway, Klimasensor usw.

Anschluss
Anschlussklemmen für externe Geräte mit Sicherheitskleinspannung 24 VDC, wie z.B. Innen- und Außentaster mit Impulsbetrieb

Führungsschiene
Mit 30 mm extrem flach
- mit integrierter Aufschiebesicherung mit automatischem Torverschluss
- in Zahnriemen- oder Zahngurtausführung
- Komplettes Montagematerial im Antriebsset mit Universalbeschlag für Kipp- und Sektionaltore

Netzanschluss
GA205: 230-240 V AC, max. 300 W
GA405: 230-240 V AC, max. 400 W

Schutzart
Nur für trockene Räume



Type	Gesamt-länge	Bewegungs-hub	Schwingtor max. Höhe*	Sektionaltor max. Höhe*	Rundumtor max. Breite
K	3175 mm	2475 mm	2500 mm	2250 mm	2375 mm
M	3425 mm	2725 mm	2750 mm	2500 mm	2625 mm
L	4100 mm	3400 mm	3400 mm	3000 mm	3250 mm
5 m	5200 mm	4500 mm	4500 mm	4150 mm	4350 mm
6 m	6200 mm	5500 mm	4500 mm	4150 mm	5350 mm
7 m	7200 mm	6500 mm	4500 mm	4150 mm	6350 mm

* Höhen sind von den Beschlagsarten abhängig

Die einzigartige Berner Schiene – Einsatz und Vorteile

Mechanische Aufschiebesicherung
Nach dem Schließen des Tores rastet die Sicherung automatisch ein und verhindert ein Aufhebeln – ganz ohne Strom.

Flexibles Schienensystem
Die flache Schiene ist in verschiedenen Längen verfügbar und mit leisem, wartungsfreiem Zahnriemen oder Zahngurt ausgestattet.

Notentriegelung
Bei Stromausfall kann das Tor jederzeit von innen per Hand geöffnet werden.

Langlebigkeit und Montage
Das stabile Profil verhindert Verbiegen. Die Montage ist einfach und auch bei längeren Schienen mühelos möglich.

Die Berner Garagentorantriebe sind serienmäßig mit einem Universalbeschlag für alle Schwing- und Sektionaltore ausgestattet. Darüber hinaus erhalten Sie eine Reihe an Sonderbeschlägen für besondere Einbausituationen.

Universalbeschlag für Schwingtore

Universalbeschlag für Sektionaltore mit Normal- und Niedrigsturz-Beschlag

Einbau Konsole für Sektionaltore (Sonderbeschlag)

Sonderbeschlag für Drehflügeltore (Achtung: Wenn der automatische Torverschluss gewünscht wird, bestellen Sie bitte unsere Sonder-schiene für Drehflügeltore)

Folge deinem Antrieb

Berner Torantriebe ist seit über 60 Jahren einer der führenden Hersteller von Torantrieben. Das umfangreiche Produktportfolio umfasst Garagen-, Solar-, Tiefgaragen-, Dreh- und Schiebetorantriebe sowie Zufahrtskontrollsysteme.

Ergänzend zu den Antrieben wurde das Portfolio um hochwertige Dreh- und Schiebetore aus Aluminium sowie Zaunsysteme und Nebentüren erweitert. Die Produktlinie Berner Living, die unter anderem automatisierte Pergolen aus Aluminium anbietet, setzt neue Impulse im Outdoor-Bereich.

Unser Ziel ist es, das Produktportfolio dem Zeitgeist entsprechend sinnvoll zu erweitern und unsere Produkte technisch und nachhaltig zu optimieren.

Das Unternehmen Berner Torantriebe und ausgewählte Produkte sind seit 2022 CO2-neutral zertifiziert. Der bewusst gewählte Standort Deutschland sowie die Entscheidung für Regionalität und nachhaltige Produkte begleiten uns seit vielen Jahren.

Der Name Berner steht für erstklassige Qualität, höchste Zuverlässigkeit und Sicherheit. Dabei steht für uns immer der Kunde im Mittelpunkt.

Das ist unser Antrieb, dem wir unverändert folgen.

Gesamtprogramm der Berner Qualitätsprodukte

Garagentorantriebe
Akku-/ Solarantriebe
Tiefgaragen- und Industrietorantriebe

Dreh- und Schiebetorantriebe

Zufahrtskontrollsysteme

Funk und Zubehör

Schiebetore
Drehtore

Pergolen

**Berner-
Fach-Newsletter**

Anmeldung unter:
www.berner-torantriebe.eu/fachnewsletter

BERNER
TORANTRIEBE

Auflage 1 12/2025 · Gedruckt auf Recyclingpapier